HEAD & BRAIN PROTECTION

LT2526

HELMET MTB ENDURANCE 5.0


GB -6 D -10 IT -14 FR -18 ES -22
BP -26 NL -30 SV -34 JP -38 R -42
PL -46


READ BEFORE USE

HEAD & BRAIN PROTECTION

HELMET MTB
ENDURANCE 5.0

Fig. 1





Copyright © 2025, Leatt® Corporation

Fig. 2 USES FIDLOCK® SNAP HELMET BUCKLE




Fig. 3






Fig. 4




Copyright © 2025, Leatt® Corporation

Fig. 5

5.1



5.2



Copyright © 2025, Leatt® Corporation

⚠ WARNING

HELMET FOR PEDAL CYCLISTS, SKATEBOARDERS OR ROLLER SKATERS. THIS HELMET SHOULD NOT BE USED BY CHILDREN WHILE CLIMBING OR DOING OTHER ACTIVITIES WHEN THERE IS A RICK OF STRANGULATION/HANGING IF THE CHILD GETS TRAPPED WITH THE HELMET. NO HELMET CAN PROTECT THE USER AGAINST ALL FORESEEABLE IMPACTS. SERIOUS INJURY OR DEATH MAY OCCUR WHIST WEARING A HELMET. READ OWNERS MANUAL BEFORE USE. FOR MAXIMUM PROTECTION, HELMET MUST BE FITTED AND ADJUSTED PROPERLY TO THE WEARER'S HEAD IN ACCORDANCE WITH THE OWNERS MANUAL FITTING INSTRUCTIONS. DESTROY AND REPLACE THE HELMET AFTER IMPACT – DAMAGE CAN BE INVISIBLE. CONSTRUCTED OF EXPANDED POLYSTYRENE. HELMETS CAN BE SERIOUSLY DAMAGED BY COMMON SUBSTANCES WITHOUT DAMAGE BEING VISIBLE TO THE USER SUCH AS: SOLVENTS, PAINTS, ADHESIVES AND CLEANING SOLUTIONS. CLEAN ONLY WITH MILD SOAP AND WATER. COMFORT PADDING CAN BE HAND WASHED AND AIR DRIED.

Instructions

Do not make any modifications to the helmet, this includes the outer shell, the inner EPS liner or chin strap, any and all modifications will void all warranties and affect the helmet's performance.

The liner is essential to the intended performance of the helmet.

The helmet has a limited lifespan in use and should be replaced when it shows obvious signs of wear, e.g. change of fit, cracks, rust or fraying.

The Leatt® MTB Helmet forms part of the protective equipment ensemble available for use by participants in cycling activities. Always perform any cycling activity with caution and use/wear appropriate safety equipment.

The helmet can only protect if it fits well. Therefore, try different sizes and choose the size which feels right on the head. Recommended packaging for storage and transport is the helmet box and bag provided with the helmet.

Position the straps of the helmet so that they do not cover the ears, the buckle positioned away from the jawbone and the straps and buckle adjusted to be both comfortable and firm.

We recommend that you replace your helmet at least every five years from the date you start using it. Helmets may have to be replaced more frequently if they are subjected to intensive use.

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

Fig.1 (p.2-3) - Technical Features

1.1. PC outer shell
1.2. Ventilation Exhausts
1.3. BOA Buckle
1.4. Chin Strap Adjustment Clip
1.5. Fidlock® magnetic closure system
1.6. 3D in-molded impact foam
1.7. 360° Turbine EVO Technology

Fig.2 (p.4) - Fidlock® Magnetic Closure System

Fig.3 (p.4) - Chin Strap Adjustment

Fig.4 (p.4) - Correct Fitment


4.1 Wear the helmet in the correct position, with your forehead protected

Helmet is designed to be retained with a strap under the lower jaw bone. Adjust the straps so they do not cover the ears, the buckle positioned away from the jawbone and the straps and buckle adjusted to be both comfortable and firm

Fig.5 (p.5) - Comfort Liner Removal

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

Cleaning



Wipe only with a soft damp cloth in gentle soap or mild detergent in cold water, rinse by wiping with a soft cloth damped in cold water and dry with a soft cloth. Comfort padding can be hand washed and air dried.

Common substances applied to this product (solvent, cleaners, hair tonics, etc.) can cause damage that may be invisible to the user and compromise the effectiveness/safety of your Leatt® helmet. Always refer to the material content label on the helmet. None of the materials used in the construction of the product are known to contain anything that might cause an allergic reaction or be dangerous to health.

This product complies with the EU Regulation for Personal Protective Equipment (Regulation (EU) 2016/425)

Note: To view the Declaration of Conformity to PPE Regulation (EU) 2016/425 please navigate to leatt.com and select the DOCUMENTS tab on your product's page.

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

Contact details

Head Office:
No 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens,
Contermanskloof, Durbanville, 7550,
Cape Town, South Africa
Tel: +27 21 557 7257, Fax: +27 21 557 7381
Email: info@leatt.com, Website: www.leatt.com

Postal Address:
Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant,
7443, South Africa

USA:
9555 N Virginia St, Suite 105
Reno, Nevada 89506
Tel: 661 287 9258, Toll Free: 1.800.691.3314, Fax: 661 287 9688

Europe:
G.T. Sales Management
Breitenweg 19, 79426 Buggingen, Germany
Tel: +49 76319379157, Email: leatt-eu-contact@leatt.com

UK:
Leatt® UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.
Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com
Website: www.leatt.com

LIMITED WARRANTY

Your Leatt® product is warranted to be free from defects in materials and manufacturing in terms of our Warranty Policy at leatt.com/warranty. To receive a written copy of our Warranty Policy, please phone us on +1-661-287-9258 or send your request in writing to Leatt at 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, USA.

Leatt® expressly disclaims all other warranties, express or implied, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

Use QR Code to see our Warranty Policy

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

⚠ WARNUNG

DER HELM IST ZUM FAHRRADFAHREN, SKATEBOARDEN UND ROLLER SKATEN GEEIGNET. DER HELM DARF NICHT VON KINDERN BEIM KLETTERN ODER ANDEREN TÄTIGKEITEN GETRAGEN WERDEN, BEI DENEN DIE GEFAHR BESTEHT, DASS SICH DAS KIND BEIM EINKLEMMEN ERDROSSELN KANN. EIN HELM KANN NICHT GEGEN ALLE MÖGLICHEN EINWIRKUNGEN SCHÜTZEN. AUCH WER EINEN HELM TRÄGT, KANN SICH SCHWER VERLETZEN ODER STERBEN. VOR DER VERWENDUNG DAS HANDBUCH LESEN. UM HÖCHSTE SICHERHEIT ZU GEWÄHRLEISTEN, MUSS DER HELM GEMÄSS DEN EINSTELLUNGSVORGABEN IM HANDBUCH AN DIE KOPFGRÖSSE DES TRÄGERS ANGEPASST WERDEN. DER HELM MUSS NACH EINEM UNFALL ENTSORGT UND AUSGETAUSCHT WERDEN, DA DIE BESCHÄDIGUNGEN OFT NICHT SICHTBAR SIND. HERGESTELLT AUS EXPANDIERTEM POLYSTYROL. HELME KÖNNEN DURCH HERKÖMMLICHE STOFFE, WIE LÖSUNGSMITTELN, FARBEN, KLEBSTOFFE UND REINIGUNGSMITTEL, ERNSTHAFT BESCHÄDIGT WERDEN, OHNE DASS DIES SICHTBAR IST. REINIGEN SIE DEN HELM DAHER NUR MIT MILDEM SEIFENWASSER. DIE KOMFORTEINLAGEN KÖNNEN MIT DER HAND GEWASCHEN UND AN DER LUFT GETROCKNET WERDEN.

Bedienungsanleitung

Den Helm nicht modifizieren. Dazu zählen Manipulationen an der Außenschale, an der inneren ESP-Einlage oder dem Kinngurt. Jegliche Modifikation führt zur Verwirkung des Garantieanspruchs und beeinträchtigt die Helmleistung.

Die Einlage ist für die beabsichtigte Helmleistung Voraussetzung.
Der Helm ist im Gebrauch nur begrenzt haltbar und sollte bei sichtbaren Verschleißspuren ausgetauscht werden (z. B. wenn sich die Passform verändert oder sich Risse, Rost, Abnutzungsspuren zeigen).

Der Leatt® MTB-Helm ist Teil der Schutzausrüstung für den Radsport. Radsport sollte stets mit Umsicht und unter Verwendung/Anlegen von Sicherheitsausrüstung erfolgen.

Der Helm kann nur dann schützen, wenn der richtig passt. Daher sollten Sie verschiedene Größen anprobieren und sich für diejenige Größe entscheiden, die auf dem Kopf gut sitzt. Für den Transport und die Lagerung des Helms wird eine Helmschachtel und ein Beutel mitgeliefert.

Positionieren Sie die Riemen des Helmes, so dass sie nicht über die Ohren sein, die Schnalle positioniert weg von den Kieferknochen und die Riemen und Schnalle eingestellt bequem und fest sein.

Es wird empfohlen, den Helm mindestens nach fünf Jahren ab Inbetriebnahme auszutauschen. Bei intensiver Nutzung muss der Helm ggf. früher ausgetauscht werden.

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

Abb. 1 (S. 2-3): Technische Daten

1.1. Visier (Spitze)
1.2. PC-Außenschale
1.3. BOA-Schnalle
1.4. Befestigungssystem
1.5. Regulierungsschnalle Kinngurt
1.6. Fidlock® Magnetverschluss
1.7. eingegossener 3D-Dämmschaum
1.8. 360°- EVO Turbinentechnik

Abb. 2 (S. 4): Fidlock® Magnetverschluss

Abb. 3 (S. 4): Kinngurtregulierung

Abb. 4 (S. 4): Richtige Anpassung

4.1 Setzen Sie den Helm in der richtigen Position auf, so dass Ihre Stirn geschützt ist.

Der Helm ist so konzipiert, dass er mit einem Band unter dem Unterkieferknochen gehalten wird. Stellen Sie die Gurte so ein, dass sie die Ohren nicht bedecken, die Schnalle nicht am Kieferknochen anliegt und die Gurte und die Schnalle so eingestellt sind, dass sie sowohl bequem als auch fest sitzen.

Abb. 5 (S. 5): Herausnehmen der Einlagen

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

Reinigung



Nur mit einem weichen Tuch abwischen. Tuch vorher in kaltem Wasser mit milder Seife oder mildem Reinigungsmittel anfeuchten. Dann mit einem im kalten klaren Wasser angefeuchteten weichen Tuch sauberwischen. Die Komforteinlagen können mit der Hand gewaschen und an der Luft getrocknet werden.

Herkömmliche Stoffe, wie Lösungsmitteln, Reinigungsmittel, Haarlösungen usw.) können den Helm beschädigen, ohne dass dies von außen sichtbar ist, und die Wirksamkeit bzw. den Schutz des Leatt® Helmes beeinträchtigen. Materialdeklaration und Pflegeetikett am Helm stets beachten. Bei den Bestandteilen des Helms wurden keine Stoffe verwendet, deren gesundheitsschädliche oder allergieauslösende Wirkung bekannt ist.

Dieses Produkt entspricht der EU-Verordnung über persönliche Schutzausrüstungen (EU-Verordnung 2016/425).

Hinweis: Die Konformitätserklärung gemäß der EU-Verordnung über persönliche Schutzausrüstungen (EU-Verordnung 2016/425) finden Sie auf leatt.com und dort unter der Einstellung DOKUMENTE auf der Seite Ihres Produkts.

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

Kontaktangaben

Hauptgeschäftsstelle:
No 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville, 7550, Cape Town, Südafrika
Tel: +27 21 557 7257, Fax: +27 21 557 7381
E-Mail: info@leatt.com, Website: www.leatt.com

Postanschrift:
Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant, 7443, Südafrika

USA:
9555 N Virginia St, Suite 105
Reno, Nevada 89506
Tel: 661 287 9258, Gebührenfrei: 1.800.691.3314, Fax: 661 287 9688

Europa:
Breitenweg 19, D-79426 Buggingen, Germany
Tel: +49 76319379157, E-Mail: Leatt-EU-contact@leatt.com

UK:
Leatt® UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.
Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com
Website: www.leatt.com

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Die Garantie für Ihr Leatt®-Produkt ist frei von Material- und Herstellungsfehlern im Sinne unserer Garantiebestimmungen unter leatt.com/warranty. Wenn Sie eine schriftliche Kopie unserer Garantiebestimmungen erhalten möchten, rufen Sie uns bitte unter +1-661-287-9258 an oder senden Sie Ihre Anfrage schriftlich an Leatt, 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, USA.

Leatt® schließt ausdrücklich alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien aus, einschließlich der Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Nutzen Sie den QR-Code, um unsere Garantiebestimmungen einzusehen

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

⚠ AVVERTENZA

CASCO PER CICLISTI A PEDALE, UTENTI DI SKATEBOARD O PATTINI A ROTELLE. QUESTO CASCO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO DA BAMBINI INTENTI A SCALARE O SVOLGERE ATTIVITÀ CHE COMPORTINO IL RISCHIO DI STRANGOLAMENTO/IMPICCAGIONE QUALORA IL BIMBO RESTI AGGANCIATO CON IL CASCO. NESSUN CASCO È IN GRADO DI PROTEGGERE L'UTENTE IN CASO DI IMPATTI IMPREVEDIBILI. ANCHE INDOSSANDO UN CASCO SI POSSONO VERIFICARE INCIDENTI GRAVI O MORTALI. PRIMA DELL'USO LEGGERE IL MANUALE DELL'UTENTE. PER UNA PROTEZIONE OTTIMALE, IL CASCO DEVE ADERIRE PERFETTAMENTE ED ESSERE FISSATO IN MODO SICURO SUL CAPO DELL'UTENTE CONFORMEMENTE ALLE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL MANUALE DELL'UTENTE. OGNI CASCO CHE SOSTENGA UN URTO VIOLENTO DEVE ESSERE DISTRUTTO E SOSTITUITO - I DANNI POTREBBERO ESSERE INVISIBILI. REALIZZATO IN POLISTIROLO ESPANSO LA PROTEZIONE DEI CASCHI PUÒ ESSERE DRASTICAMENTE RIDOTTA DA SOSTANZE COMUNI SENZA PRESENTARE SEGNI VISIBILI DI DETERIORAMENTO QUALI: SOLVENTI, VERNICI, ADESIVI E SOLUZIONI DETERGENTI. PULIRE ESCLUSIVAMENTE CON ACQUA E SAPONE DELICATO. L'IMBOTTITURA PUÒ ESSERE LAVATA A MANO E LASCIATA ASCIUGARE ALL'ARIA.

Istruzioni

Non apportare alcuna modifica al casco, ivi compreso alla calotta esterna, al rivestimento interno EPS o alla fibbia del mento; eventuali modifiche apportate renderanno nulle tutte le forme di garanzia e influiranno sulle prestazioni del casco.

Il rivestimento interno è essenziale per ottenere le prestazioni previste del casco.
Il casco ha una durata limitata e deve essere sostituito non appena compaiono segni evidenti di usura, per es. perdita di aderenza, crepe, ruggine o sfilacciatura.

Il casco Leatt® MTB fa parte di un set di dispositivi di protezione individuale a disposizione di chi svolge attività ciclistiche. Qualsiasi attività ciclistica deve essere sempre svolta nella massima sicurezza e utilizzando/indossando gli idonei dispositivi di protezione.

Il casco fornisce una protezione efficace solo se è indossato correttamente. Pertanto, provare taglie diverse e scegliere la taglia che calza correttamente sul capo. Per la conservazione e il trasporto si raccomanda di utilizzare la confezione e la borsa del casco in dotazione con lo stesso.

Posizionare le cinghie del casco in modo da non coprire le orecchie, la fibbia posizionato lontano dalla mandibola e le cinghie e fibbia adattato per essere comodo e ferma.

Si raccomanda di sostituire il casco almeno ogni cinque anni dalla data d'inizio di utilizzo. I caschi possono dover essere sostituiti più frequentemente nel caso in cui siano soggetti a utilizzo intenso.

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

Fig.1 (p.2-3) - Caratteristiche tecniche

1.1. Visiera (sommità)
1.2. Calotta esterna in PC
1.3. Fibbia BOA
1.4. Sistema di ritenuta casco
1.5. Clip di regolazione della fibbia del mento
1.6. Sistema di chiusura magnetica Fidlock®
1.7. Schiuma antiurto stampata 3D
1.8. Tecnologia 360° Turbine EVO

Fig.2 (p.4) - Sistema di chiusura magnetica Fidlock®

Fig.3 (p.4) - Regolazione della fibbia del mento

Fig.4 (p.4) - Vestibilità corretta

4.1 Indossare il casco nella posizione corretta, con la fronte protetta.

Il casco è progettato per essere fissato con un cinturino sotto la mascella inferiore. Regolare il cinturino in modo da non coprire le orecchie, tenere la fibbia lontana dall'osso mascellare e regolare comodamente e saldamente il cinturino e la fibbia.

Fig.5 (p.5) - Rimozione del rivestimento interno comfort

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

Pulizia



Pulire esclusivamente con un panno morbido inumidito in acqua fredda con sapone o detergente delicato, quindi asciugare con un panno morbido. L'imbottitura può essere lavata a mano e lasciata asciugare all'aria.

Le sostanze comuni applicate a questo prodotto (solventi, detergenti, lozioni per capelli, ecc.) possono causare danni invisibili all'utente ma che compromettono l'efficacia/la sicurezza del casco Leatt®. Consultare sempre l'etichetta descrittiva dei materiali sul casco. Nessuno dei materiali utilizzati per la fabbricazione del prodotto contiene sostanze che possano causare reazioni allergiche o risultare pericolose per la salute.

Questo prodotto è conforme alle regole del UE sui dispositivi di protezione individuali (Regolamento (UE) 2016/425)

Nota: per visualizzare la Dichiarazione di Conformità al regolamento DPI (UE) 2016/425, accedere al sito leatt.com e selezionare la tabulazione DOCUMENTI sulla pagina del tuo prodotto.

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

Contatti

Sede centrale:
No 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville, 7550, Città del Capo, Sudafrica
Tel: +27 21 557 7257, Fax: +27 21 557 7381
Email: info@leatt.com, Sito Internet: www.leatt.com

Indirizzo postale:
Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant, 7443, Sudafrica

USA:
9555 N Virginia St, Suite 105
Reno, Nevada 89506
Tel: 661 287 9258, Numero verde: 1.800.691.3314, Fax: 661 287 9688

Europa:
Breitenweg 19
D-79426 Buggingen, Germany
Tel: +49 76319379157, Email: Leatt-EU-contact@leatt.com

UK:
Leatt® UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.
Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com
Website: www.leatt.com

GARANZIA LIMITATA

Il prodotto Leatt® è garantito per essere privo di difetti nei materiali e nella produzione secondo i termini della politica di garanzia in leatt.com/warranty. Per ricevere una copia scritta della nostra politica di garanzia, è possibile chiamarci al numero +1-661-287-9258 o inviare la propria richiesta per iscritto a Leatt all'indirizzo 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, USA.

Leatt® declina espressamente tutte le altre garanzie, esplicite o implicite, comprese le garanzie di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare.

Utilizzare il codice QR per vedere la nostra politica di garanzia

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

⚠ MISE EN GARDE

CASQUE POUR CYCLISTES, PLANCHISTES OU PATINEURS À ROULETTES. CE CASQUE NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS POUR GRIMPER OU POUR D'AUTRES ACTIVITÉS COMPORTANT UN RISQUE D'ÉTRANGLEMENT OU DE PENDAISON SI L'ENFANT RESTE PRIS AVEC LE CASQUE. AUCUN CASQUE NE PEUT PROTÉGER SON UTILISATEUR CONTRE TOUS LES CHOCS PRÉVISIBLES. DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT PEUVENT SURVENIR LORS DU PORT D'UN CASQUE. LIRE LE GUIDE DU PROPRIÉTAIRE AVANT L'UTILISATION. POUR UNE PROTECTION MAXIMALE, LE CASQUE DOIT ÊTRE FIXÉ ET AJUSTÉ CORRECTEMENT À LA TÊTE DE SON UTILISATEUR CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS D'AJUSTEMENT DU CASQUE CONTENUES DANS LE GUIDE DU PROPRIÉTAIRE. DÉTRUIRE ET REMPLACER LE CASQUE APRÈS UN CHOC – LES DOMMAGES PEUVENT ÊTRE INVISIBLES. FAIT EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ. LE CASQUE PEUT ÊTRE SÉRIEUSEMENT ENDOMMAGÉ PAR DES SUBSTANCES COURANTES SANS QUE LES DOMMAGES NE SOIENT VISIBLES PAR L'UTILISATEUR, NOTAMMENT LES SUBSTANCES SUIVANTES : SOLVANTS, PEINTURES, ADHÉSIFS ET SOLUTIONS DE NETTOYAGE. NE NETTOYER QU'AVEC UN SAVON DOUX ET DE L'EAU. LES COUSSINETS DE CONFORT PEUVENT ÊTRE LAVÉS À LA MAIN ET SÉCHÉS À L'AIR.

Instructions

Ne pas faire de modifications au casque, notamment à la coquille extérieure, à la doublure interne de PSE et à la mentonnière. Toute modification effectuée annulera toutes les garanties et nuira à la performance du casque.

La doublure est essentielle à la performance escomptée du casque.
Le casque a une durée de vie limitée et doit être remplacé si des signes d'usure sont évidents, p. ex. changement au niveau de l'ajustement, fissures, rouille et effilochage.

Le casque LeattMD MTB fait partie de l'ensemble d'équipement de protection mis à la disposition des participants exécutant des activités cyclistes. Toujours faire preuve de prudence lors de toute activité cycliste et porter l'équipement de sécurité approprié.

Le casque peut seulement protéger son utilisateur s'il est bien ajusté. Par conséquent, essayer différentes tailles et choisir celle qui semble convenir à votre tête. L'emballage recommandé aux fins de rangement et de transport est la boîte et le sac fournis avec le casque.

Positionner les sangles du casque qu'ils ne couvrent pas les oreilles, la boucle positionnée loin de la mâchoire et les sangles et boucle ajustée pour être confortable et ferme.

Nous recommandons le remplacement de votre casque tous les cinq ans à compter de la date de début d'utilisation. Le casque doit être remplacé plus souvent s'il est soumis à une utilisation intensive.

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

Fig.1 (p.2-3) – Caractéristiques techniques

1.1. Visière (crête)
1.2. Coque extérieure PC
1.3. Boucle BOA
1.4. Système de maintien en place du casque
1.5. Pince d'ajustement de la mentonnière
1.6. Système de fermeture magnétique Fidlock®
1.7. Mousse moulée 3D absorbant les chocs
1.8. Technologie Turbine EVO 360°

Fig.2 (p.4) – Système de fermeture magnétique Fidlock®

Fig.3 (p.4) – Ajustement de la mentonnière

Fig.4 (p.4) – Mise en place appropriée


4.1 Porter le casque dans la bonne position, le front protégé.

Le casque est conçu pour être retenu par une sangle sous l'os de la mâchoire inférieure. Ajuster les sangles de façon à ce qu'elles ne couvrent pas les oreilles, que la boucle soit éloignée de la mâchoire et que les sangles et la boucle soient à la fois confortables et fermes.

Fig.5 (p.5) – Extraction de la doublure de confort

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

Nettoyage



N'essuyer qu'avec un chiffon doux humide et un savon ou un détergent doux dans de l'eau froide; rincer en essuyant avec un chiffon doux trempé dans de l'eau froide et essuyer avec un chiffon doux. Les coussinets de confort peuvent être lavés à la main et séchés à l'air.

Les substances courantes appliquées sur ce produit (solvant, nettoyants, toniques capillaires, etc.) peuvent causer des dommages pouvant être invisibles pour son utilisateur et nuire à l'efficacité et à la sécurité de votre casquer LeattMD. Toujours prendre connaissance de l'étiquette de produit. Aucun des matériaux utilisés dans la fabrication du produit ne sont réputés contenir toute substance qui pourrait causer une réaction allergique ou nuire à la santé.

Ce produit est conforme au Règlement européen sur les Equipements de Protection Individuelle (Règlement (UE) 2016/425)

NB: Pour lire la Déclaration de Conformité au Règlement (UE) 2016/425 concernant les EPI, veuillez visiter le site leatt.com et sélectionnez l'onglet DOCUMENTS sur la page de votre produit.

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

Contact

Siège social :
No 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville, 7550, Le Cap, Afrique du Sud
Tél. : +27 21 557 7257, Fax : +27 21 557 7381
E-mail : info@leatt.com, Site Web : www.leatt.com

Adresse postale :
Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant, 7443, Afrique du Sud

États-Unis :
9555 N Virginia St, Suite 105
Reno, Nevada 89506
Tél. : 661 287 9258, Numéro gratuit : 1.800.691.3314, Fax : 661 287 9688

Europe :
Breitenweg 19
D-79426 Buggingen, Germany
Tel: +49 76319379157, E-mail : Leatt-EU-contact@leatt.com

UK:
Leatt® UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.
Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com
Website: www.leatt.com

GARANTIE LIMITÉE

Votre produit Leatt® est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication, conformément à notre politique de garantie sur le site leatt.com/warranty. Pour recevoir une copie écrite de notre politique de garantie, veuillez nous appeler au +1-661-287-9258 ou envoyer votre demande par écrit à l'adresse suivante : Leatt à 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, USA.

Leatt® décline expressément toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.

Utilisez le code QR pour consulter notre politique de garantie

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

⚠ ADVERTENCIA

CASCO PARA CICLISTAS Y PATINADORES (PATINETAS Y PATINES). ESTE CASCO NO DEBE SER USADO POR NIÑOS MIENTRAS ESTÁN ESCALANDO O HACIENDO ACTIVIDADES EN LAS QUE PUEDE HABER RIESGO DE ESTRANGULACIÓN/AHORCAMIENTO SI EL NIÑO QUEDA ATRAPADO CON EL CASCO. NINGÚN CASCO PUEDE PROTEGER AL USUARIO CONTRA TODOS LOS IMPACTOS POSIBLES. LESIONES GRAVES Y MUERTE PUEDEN OCURRIR MIENTRAS SE USA UN CASCO. LEA EL MANUAL DEL USUARIO ANTES DE USAR. PARA UNA MÁXIMA PROTECCIÓN, EL CASCO DEBE ESTAR COLOCADO Y AJUSTADO ADECUADAMENTE EN LA CABEZA DEL USUARIO, DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL DEL USUARIO. DESTRUYA Y REMPLACE EL CASCO LUEGO DE UN IMPACTO. EL DAÑO PUEDE SER INVISIBLE. FABRICADO CON POLIESTIRENO EXPANDIDO. LOS CASCOS PUEDEN DAÑARSE CON SUSTANCIAS COMUNES SIN QUE EL DAÑO SEA VISIBLE PARA EL USUARIO, COMO: SOLVENTES, PINTURAS, ADHESIVOS Y SOLUCIONES DE LIMPIEZA. LIMPIE SOLO CON JABÓN SUAVE Y AGUA. EL ACOLCHADO DE CONFORT PUEDE SER LAVADO A MANO Y SECADO CON AIRE.

Instrucciones

No le realice modificaciones al casco, esto incluye la carcasa exterior, el forro de poliestireno expandido o la correa del mentón. Cualquier modificación anulará la garantía y afectará el rendimiento del casco.

El forro es esencial para el rendimiento esperado del casco.
El casco tiene una vida útil limitada y debería ser remplazado cuando se noten signos claros de desgaste, por ejemplo, ajuste inadecuado, fisuras, óxido o deterioro.

El casco Leatt® MTB es parte de un conjunto de equipamiento de protección disponible para ser usado por personas que participan en actividades de ciclismo. Siempre realice actividades de ciclismo con precaución y utilice equipamiento de protección adecuado.

El casco solo puede protegerlo si calza bien. Por lo tanto, pruebe distintos tamaños y elija el que le ajuste bien en la cabeza. El embalaje recomendado para almacenar y transportar el casco es la caja y la bolsa provistas con el casco.

Coloque las correas del casco para que no cubren las orejas , la hebilla colocada lejos de la mandíbula y las correas y hebilla ajustado para ser cómodo y firme.

Recomendamos que remplace su casco cada cinco años, desde la fecha en la que comenzó a usarlo. Los cascos pueden tener que ser remplazados con mayor frecuencia si son expuestos a un uso intensivo.

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

Fig.1 (p.2-3) - Características técnicas

1.1. Visera (tobera)
1.2. Coraza externa de policarbonato
1.3. Hebilla BOA
1.4. Sistema de retención del casco
1.5. Clip de ajuste de la correa del mentón
1.6. Sistema de cerrado magnético Fidlock®
1.7. Espuma de impacto moldeada 3D
1.8. 360° Turbine EVO Technology

Fig.2 (p.4) - Sistema de cerrado magnético Fidlock®

Fig.3 (p.4) - Ajuste de correa del mentón

Fig.4 (p.4) - Colocación correcta

4.1 Use el casco en la posición correcta, con la frente protegida.

El casco está diseñado para ser retenido con una correa debajo del hueso de la mandíbula inferior. Ajuste las correas para que no cubran las orejas, coloque la hebilla lejos de la mandíbula y ajuste las correas y la hebilla para que sean cómodas y firmes.

Fig.5 (p.5) - Cómo extraer el forro de confort

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

Limpieza



Limpie solo con un paño suave humedecido en jabón suave y agua fría, enjuague con un paño suave humedecido en agua fría y seque con un paño suave. El acolchado de confort puede ser lavado a mano y secado con aire.

Aplicar sustancias comunes a este producto (solventes, limpiadores, tónicos para el cabello, etc.) puede dañarlo de manera invisible al usuario y comprometer la efectividad/seguridad de su casco Leatt®. Consulte siempre la etiqueta del casco. Ninguno de los materiales usados en la fabricación de este producto contiene sustancias que puedan causar una reacción alérgica o ser peligrosos para la salud.

Este producto cumple con el Reglamento de la UE para equipos de protección personal (Reglamento (UE) 2016/425)

Nota: Para ver la Declaración de conformidad con la reglamentación de EPP (UE) 2016/425, por favor navegue a leatt.com y seleccione la pestaña DOCUMENTOS en la página de su producto.

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

Datos de contacto

Oficinas centrales:
No 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville, 7550, Ciudad del Cabo (Sudáfrica)
Tel: +27 21 557 7257 , Fax: +27 21 557 7381
Correo electrónico: info@leatt.com, Sitio Web www.leatt.com

Dirección postal:
Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant, 7443, Suráfrica

EE.UU.
9555 N Virginia St, Suite 105
Reno, Nevada 89506
Tel.: 661 287 9258, Llamada gratuita: 1.800.691.3314, Fax: 661 287 9688

Europa:
Breitenweg 19
D-79426 Buggingen, Germany
Tel: +49 76319379157, Correo electrónico: Leatt-EU-contact@leatt.com

UK:
Leatt® UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.
Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com
Website: www.leatt.com

GARANTÍA LIMITADA

Su producto Leatt® está garantizado como libre de defectos en materiales y fabricación en los términos de nuestra Política de Garantía en leatt.com/warranty. Para recibir una copia por escrito de nuestra Política de Garantía, llámenos al +1-661-287-9258 o envíe su petición por escrito a Leatt a 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, USA.

Leatt® rechaza expresamente cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluyendo las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un propósito específico.

Use el Código QR para consultar nuestra Política de Garantía.

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

⚠ ADVERTÊNCIA

CAPACETE PARA CICLISTAS, PRATICANTES DE SKATE E PATINADORES. O CAPACETE NÃO DEVE SER USADO POR CRIANÇAS DURANTE A ESCALADA OU A REALIZAÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES QUANDO EXISTIR RISCO DE ESTRANGULAMENTO / SUSPENSÃO, NO CASO DE A CRIANÇA FICAR PRESA COM O CAPACETE. NENHUM CAPACETE PODE PROTEGER O UTILIZADOR CONTRA TODOS OS IMPACTOS PREVISÍVEIS. PODERÃO OCORRER LESÕES GRAVES OU A MORTE DURANTE A UTILIZAÇÃO DO CAPACETE. LEIA O MANUAL DO PROPRIETÁRIO ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO. PARA MÁXIMA PROTEÇÃO, O CAPACETE DEVE SERVIR E ESTAR ADEQUADAMENTE AJUSTADO À CABEÇA DO UTILIZADOR, DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO CONSTANTES DO MANUAL DO PROPRIETÁRIO. APÓS QUALQUER IMPACTO, ELIMINE E SUBSTITUA O CAPACETE – NÃO ESQUEÇA QUE OS DANOS PODEM SER INVISÍVEIS. FABRICADO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO. OS CAPACETES PODEM FICAR BASTANTE DANIFICADOS POR SUBSTÂNCIAS COMUNS SEM QUE OS DANOS SEJAM VISÍVEIS AO UTILIZADOR, TAIS COMO: SOLVENTES, TINTAS, SOLUÇÕES ADESIVAS E DE LIMPEZA. LIMPAR O CAPACETE USANDO APENAS ÁGUA E SABÃO NEUTRO. O ACOLCHOADO DE PROTEÇÃO PODE SER LAVADO À MÃO E SECO AO AR.

Instruções

Não faça nenhuma modificação ao capacete, incluindo o revestimento externo, o forro de EPS interno ou a alça do queixo. Quaisquer modificações feitas anularão todas as garantias e afetarão o desempenho do capacete.

O forro é essencial para o desempenho pretendido do capacete.
O capacete tem um tempo limitado de utilização e deve ser substituído quando apresentar sinais de desgaste, ou seja, mudança de ajuste, fendas, ferrugem ou estragos.

Os capacetes MTB da Leatt® fazem parte do conjunto de equipamentos de proteção para uso dos participantes de atividades de ciclismo. Desempenhe sempre qualquer atividade de ciclismo com cuidado e use o equipamento de proteção apropriado.

O capacete só protegerá o utilizador se estiver ajustado de forma correta. Portanto, experimente diversos tamanhos e escolha o tamanho adequado à cabeça. A embalagem recomendada para armazenamento e transporte é a caixa e o saco que acompanham o capacete.

Posicionar as correias do capacete de modo a que eles não cobrem as orelhas, a curvatura posicionado longe do osso maxilar e as tiras e fivela ajustado para ser confortável e firme.

Recomendamos que substitua o capacete, no mínimo em cada cinco anos a partir da data que começar a usá-lo. Os capacetes sujeitos a uso intenso têm de ser substituídos com mais frequência.

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

Fig.1 (p.2-3) – Características técnicas

1.1. Viseira
1.2. Revestimento externo PC
1.3. Fivela BOA
1.4. Sistema de retenção
1.5. Clipe de ajuste no queixo
1.6. Sistema de fecho magnético Fidlock®
1.7. Espuma de impacto moldada em 3D
1.8. Tecnologia Turbine EVO 360°

Fig.2 (p.4) – Sistema de fecho magnético Fidlock®

Fig.3 (p.4) – Ajuste da alça do queixo

Fig.4 (p.4) – Montagem correta

4.1 Use o capacete na posição correta, com a testa protegida.

O capacete é projetado para ser retido com uma alça sob o osso damandíbula inferior. Ajuste as alças para que não cubram as orelhas, a fivela posicionada longe do maxilar e as alças e fivela ajustadas para serem confortáveis e firmes.

Fig.5 (p.5) – Remoção do forro de conforto

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

Limpeza



Utilizar apenas um pano macio, úmido, com sabão ou detergente neutro em água fria. Enxaguar com um pano macio e umedecido em água fria e secar com um pano macio. O acolchoamento de conforto pode ser lavado à mão e seco ao ar.

Substâncias comuns usadas com este produto (solventes, produtos de limpeza, tônicos capilares, etc.) poderão causar danos invisíveis ao utilizador e comprometer a eficácia/segurança do capacete Leatt®. Consulte sempre a etiqueta do conteúdo de material afixada no capacete. Nenhum dos materiais usados no fabrico do produto é conhecido por conter algo que possa causar alguma reação alérgica ou ser perigoso para a saúde.

Este produto está em conformidade com o Regulamento da UE relativo a Equipamento de Proteção Individual (Regulamento (UE) 2016/425)

Observação: A fim de visualizar a Declaração de conformidade com o Regulamento de EPI (UE) 2016/425, favor aceder ao portal leatt.com e selecionar o separador DOCUMENTOS na página do seu produto.

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

BP

Detalhes de contato

Sede social:
No 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville, 7550, Cape Town, South Africa
Tel: +27 21 557 7257, Fax: +27 21 557 7381
E-mail: info@leatt.com, Site: www.leatt.com

Endereço postal:
Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant, 7443, South Africa

EUA:
9555 N Virginia St, Suite 105
Reno, Nevada 89506
Tel: 661 287 9258, Ligação telefônica gratuita: 1.800.691.3314, Fax: 661 287 9688

Europa:
Breitenweg 19
D-79426 Buggingen, Germany
Tel: +49 76319379157, E-mail: Leatt-EU-contact@leatt.com

UK:
Leatt® UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.
Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com
Website: www.leatt.com

GARANTIA LIMITADA

O seu produto Leatt® tem a garantia de estar isento de defeitos de materiais e de fabrico nos termos da nossa Política de Garantia em leatt.com/warranty. Para receber uma cópia escrita da nossa Política de Garantia, entre em contacto connosco para o número +1-661-287-9258 ou envie o seu pedido por escrito para Leatt, 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, EUA.

A Leatt® renuncia expressamente a todas as outras garantias, expressas ou implícitas, incluindo as garantias de comercialização e adequação a um determinado fim.

Utilize o código QR para ver a nossa Política de Garantia

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

⚠ WAARSCHUWING

HELM BEDOELD VOOR FIETSERS, SKATEBOARDERS OF ROLSCHAATSERS. DEZE HELM MAG NIET WORDEN GEBRUIKT DOOR KINDEREN DIE AAN HET KLIMMEN ZIJN OF ANDERE ACTIVITEITEN MET EEN RISICO OP WURGING/OPHANGING ALS HET KIND VERSTRIKT RAAKT IN DE HELM. EEN HELM BIEDT DE GEBRUIKER GEEN BESCHERMING TEGEN IEDERE MOGELIJKE VORM VAN SCHOK. ERNSTIG LETSEL OF ZELFS DE DOOD ZIJN MOGELIJK ZELFS BIJ HET DRAGEN VAN EEN HELM. LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR U DE HELM GEBRUIKT. VOOR MAXIMALE BESCHERMING MOET DE HELM CORRECT WORDEN AANGEPAST AAN HET HOOFD VAN DE DRAGER IN OVEREENSTEMMING MET DE PASINSTRUCTIES IN DE GEBRUIKSAANWIJZING. VERNIETIG EN VERVANG DE HELM NA EEN BOTSING – DE SCHADE IS NIET ALTIJD ZICHTBAAR. GEFABRICEERD UIT GEËXPANDEERD POLYSTYREEN. HELMEN KUNNEN ERNSTIG BESCHADIGD WORDEN ZONDER ZICHTBARE SCHADE VOOR DE GEBRUIKER DOOR STOFFEN ZOALS: OPLOSMIDDELEN, VERF, KLEEFSTOFFEN EN SCHOONMAAKMIDDELEN. DE HELM UITSLUITEND SCHOONMAKEN MET ZACHTE ZEEP EN WATER. DE COMFORT VOERING KAN MET DE HAND GEWASSEN WORDEN EN AAN DE LUCHT GEDROOGD.

Instructies

Geen wijzigingen maken aan de helm, inclusief de buitenschaal, de EPS binnenvoering of kinband. Elke wijziging maakt de garantie ongeldig en heeft een invloed op de goede werking van de helm.

De voering is essentieel voor het goed functioneren van de helm.
De helm heeft een beperkte levensduur in gebruik en moet worden vervangen als hij duidelijke tekenen toont van slijtage, bijv. verandering van pasvorm, barstjes, roest of uitrafelen.

De Leatt® MTB Helm maakt deel uit van het geheel aan beschermende uitrusting voor gebruik in fietsactiviteiten. Fiets altijd met de nodige voorzichtigheid en gebruik/draag altijd de gepaste bescherming.

De helm kan u enkel beschermen als hij goed past. Probeer daarom verschillende maten en kies de maat die voor u het best past op uw hoofd. We raden u aan om de bijgeleverde helmdoos en tas te gebruiken voor het opslaan en transporteren van de helm.

Plaats de banden van de helm, zodat ze niet de oren te bedekken, de gesp van het kaakbeen en de banden geplaatst en gesp aangepast zowel comfortabel en stevig te zijn.

Wij raden u aan uw helm ten minste om de vijf jaar te vervangen vanaf de datum waarop u de helm in gebruik nam. Helmen moeten wellicht vaker worden vervangen als ze meer intensief worden gebruikt.

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

Fig.1 (p.2-3) - Technische Eigenschappen

1.1. Vizier (zonneklep)
1.2. PC buitenschaal
1.3. BOA-gesp
1.4. Bevestigingssysteem helm
1.5. Instelbare kliksluiting voor kinriem
1.6. Magnetisch Fidlock® sluiting systeem
1.7. 3D ingegoten impactschuimkern
1.8. 360 ° turbine EVO technologie

Fig.2 (p.4) – Magnetisch Fidlock® sluiting

Fig.3 (p.4) – Aanpassing kinriem

Fig.4 (p.4) – Juiste pasvorm

4.1 Draag de helm in de juiste positie, met bescherming van het voorhoofd.

De helm is ontworpen om te worden bevestigd met een band onder het kaakbeen. Stel de banden zo af dat ze de oren niet bedekken, dat de gesp van het kaakbeen af staat en dat de banden en de gesp zowel comfortabel als stevig zijn.

Fig.5 (p.5) – Verwijdering van de comfort voering

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

Schoonmaken



Veeg de helm enkel schoon met een zachte, vochtige doek in zachte zeep of een zacht reinigingsmiddel in koud water. Veeg de helm droog met een zachte doek bevochtigd met koud water en droog met een zachte doek. De comfort padding kan met de hand worden gewassen en aan de lucht gedroogd.

Gangbare stoffen (oplosmiddel, schoonmaakmiddelen, haartonics, enz.) aangebracht op dit product kunnen schade veroorzaken die onzichtbaar is voor de gebruiker en kan de doeltreffendheid/veiligheid van uw Leatt® helm in het gedrang brengen. Raadpleeg altijd de informatie van het etiket op de helm. De materialen gebruikt in de constructie van het product bevatten niets dat bekend staat voor het veroorzaken van een allergische reactie of dat gevaarlijk is voor de gezondheid.

Dit product voldoet aan de EU-verordening voor persoonlijke beschermingsmiddelen (Verordening (EU) 2016/425)

Opmerking: om de Verklaring van Conformiteit met PPE Verordening (EU) 2016/425 te bekijken, navigeert u naar leatt.com en selecteert u het tabblad DOCUMENTEN op de pagina van uw product.

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

Contactgegevens

Hoofdkantoor:
No. 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville, 7550, Cape Town, Zuid-Afrika
Tel.: +27 21 557 7257, Fax: +27 21 557 7381
E-mail: info@leatt.com, Website: www.leatt.com

Postadres:
Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant, 7443, Zuid-Afrika

Verenigde Staten:
9555 N Virginia St, Suite 105
Reno, Nevada 89506
Tel.: 661 287 9258, Gratis: 1.800.691.3314, Fax: 661 287 9688

Europa:
Breitenweg 19
D-79426 Buggingen, Germany
Tel: +49 76319379157, E-mail: Leatt-EU-contact@leatt.com

UK:
Leatt® UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.
Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com
Website: www.leatt.com

BEPERKTE GARANTIE

Je Leatt®-product is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten in de zin van ons garantiebeleid op leatt.com/warranty. Om een schriftelijk exemplaar van ons garantiebeleid te ontvangen kun je ons bellen op +1-661-287-9258 of je schriftelijk verzoek sturen naar Leatt naar het adres 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, VS.

Leatt® wijst uitdrukkelijk alle andere garanties af, expliciet of impliciet, inclusief garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Gebruik de QR-code om ons garantiebeleid te bekijken

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

⚠ VARNING

HJÄLM FÖR CYKLISTER, ANVÄNDARE AV SKATEBOARD ELLER RULLSKRIDSKOR. DEN HÄR HJÄLMEN SKA EJ ANVÄNDAS AV BARN VID KLÄTTRING ELLER UTÖVANDE AV ANDRA AKTIVITETER DÅ DET FÖRELIGGER RISK FÖR STRYPNING/HÄNGNING IFALL BARNET FASTNAR I ETT LÄGE MED HJÄLMEN PÅ. DET FINNS INGEN HJÄLM SOM KAN SKYDDA EN ANVÄNDARE MOT ALLA FÖRUTSEBARA KONSEKVENSER. ALLVARLIGA SKADOR ELLER DÖDSFALL KAN INTRÄFFA VID ANVÄNDNING AV HJÄLM. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRE ANVÄNDNING. FÖR MAXIMALT SKYDD MÅSTE HJÄLMEN PASSA ANVÄNDAREN OCH JUSTERAS KORREKT EFTER ANVÄNDARENS HUVUD I ENLIGHET MED BRUKSANVISNINGENS PASSNINGSANVISNINGAR. KASSERA OCH BYT UT HJÄLMEN IFALL DEN UTSATTS FÖR STÖT ELLER SLAG - EN SKADA KAN VARA OSYNLIG. TILLVERKAD AV EXPANDERAD POLYSTYREN. HJÄLMAR KAN SKADAS ALLVARLIGT AV HELT VANLIGA ÄMNEN UTAN ATT SKADAN BLIR SYNLIG FÖR ANVÄNDAREN, SÅSOM: LÖSNINGSMEDEL, MÅLARFÄRG, ADHESIVER, OCH RENGÖRINGSMEDEL. RENGÖR ENDAST MED MILD TVÅL OCH VATTEN. KOMFORTDYNA KAN HANDTVÄTTAS OCH LUFTTORKAS.

Instruktioner

Ändra inte något hos hjälmen. Detta gäller det yttre skalet, det inre EPS-fodret eller hakbandet; någon och all sådan modifiering gör garantin ogiltig och påverkar hjälmens avsedda funktion och prestanda.

Fodret är betydelsefullt för hjälmens avsedda prestanda.
Hjälmen har en begränsad använd livslängd och ska bytas ut när den visar tydliga tecken på slitage, exv. förändring i passform, sprickor, rost eller förslitning.

Leatt® MTB-hjälmen utgör del av en skyddsutrustningsenhet
som finns tillgänglig för användning av personer som deltar i cykelaktiviteter. Cykelaktivitet ska alltid ske med aktsamhet och med användning av lämplig säkerhetsutrustning.

Hjälmen skyddar endast om den är påsatt med god passform. Pröva dig därför fram med olika storlekar och välj den storlek som känns rätt på huvudet.. Den hjälmbox och -bag som medföljer hjälmen utgör rekommenderad förpackning för förvaring och transport.

Placera remmarna i hjälmen så att de inte täcker öronen, spännet placeras bort från käkbenet och remmarna och spänne justeras för att vara både bekväm och fast.

Vi rekommenderar att du byter ut hjälmen åtminstone vart femte år efter att du började använda den. Hjälmar kan också behöva bytas ut oftare om de utsätts för intensiv användning.

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

Fig.1 (sid.2-3) - Tekniska funktioner

1.1. Visir (topp)
1.2. PC yttre skal
1.3. BOA-spänne
1.4. System för hjälmens platshållning
1.5. Justerclips för hakband
1.6. Fidlock® magnetlåsning
1.7. 3D ingjutet stötdämpningsskum
1.8. 360° EVO turbinteknik

Fig.2 (sid.4) - Fidlock® magnetlåsning

Fig.3 (sid.4) - Hakbandsjustering

Fig.4 (sid.4) - Korrekt inpassning

4.1 Använd hjälmen i rätt läge, med pannan skyddad.

Hjälmen är utformad för att fixeras med ett rem under underkäken. Justera remmarna så att de inte täcker öronen, spännet placeras bort från käkbenet och remmarna och spännet justeras så att de är både bekväma och fasta.

Fig.5 (sid.5) - Borttagning av komfortfoder

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

Rengöring



Torka av endast med en mjuk fuktig duk i mild tvål eller ett milt rengöringsmedel i kallt vatten, skölj och torka av med en mjuk duk som gjorts blöt i kallt vatten och torka med en mjuk duk. Komfortdynan kan handtvättas och lufttorkas.

Vanliga substanser som påförs denna produkt (lösningsmedel, rengöringsmedel, hårbehandlingsmedel, etc.) kan orsaka skada som är osynlig för användaren och äventyra Leatt®-hjälmens effektivitet och säkerhet. Läs alltid om materialinnehållet som står på etiketten på hjälmen. Inget av materialen som använts vid produkttillverkningen är känt att innehålla något som skulle kunna orsaka allergisk reaktion eller vara hälsovådligt.

Denna produkt överensstämmer med EUs regelverk för personlig skyddutrustning (Regulation (EU) 2016/425)

Observera! För att se denna förordngn Declaration of Conformity to PPE Regulation (EU) 2016/425 vänligen gå till: leatt.com och välj DOCUMENTS för att se din produktsida.

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

Kontaktuppgifter

Huvudkontor:
Nr 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville, 7550, Cape Town, Sydafrika
Tel: +27 21 557 7257, Fax: +27 21 557 7381
E-post: info@leatt.com, Webbplats: www.leatt.com

Postadress:
Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant, 7443, Sydafrika

USA:
9555 N Virginia St, Suite 105
Reno, Nevada 89506
Tel: 661 287 9258, Avgiftsfritt: 1.800.691.3314, Fax: 661 287 9688

Europa:
Breitenweg 19
D-79426 Buggingen, Germany
Tel: +49 76319379157, E-post: Leatt-EU-contact@leatt.com

UK:
Leatt® UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.
Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com
Website: www.leatt.com

BEGRÄNSAD GARANTI

Din Leatt®-produkt garanteras vara fri från defekter i material och tillverkning enligt vår garantipolicy på leatt.com/warranty. För att få en skriftlig kopia av vår garantipolicy, ring oss på +1-661-287-9258 eller skicka din begäran skriftligen till Leatt på 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, USA.

Leatt® frånsäger sig uttryckligen alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive garantier om säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål.

Använd QR-koden för att se vår garantipolicy

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

⚠ 警告

このヘルメットはサイクリング、スケートボード、ローラースケート用です。本製品を、お子様がクライミングまたはヘルメットの紐が首に絡まり窒息するおそれがあるようなアクティビティを行う際には、着用させないでください。ヘルメットは、すべての予測可能な衝撃からユーザーを保護するものではありません。ヘルメットを着用していても、重傷を負ったり死に至る恐れがあります。使用する前にオーナーズマニュアルをよくお読みください。ヘルメットが最大の保護効果を発揮するには、オーナーズマニュアルの着用方法に従い、着用者の頭にきちんとフィットするよう正しく調整する必要があります。衝撃を受けたヘルメットは破棄し、交換してください。目に見えない部分が損傷している場合があります。本製品には発泡スチロールが使用されています。ヘルメットは次のような一般的な物質によって、ユーザーの目には見えない深刻なダメージを受ける場合があります（溶剤、塗料、接着剤、洗浄剤など）。お手入れの際にはマイルドな石けんや中性洗剤と水のみを使用してください。コンフォートパッドは手洗いし、自然乾燥させてください。

インストラクション

アウターシェル、インナー EPS ライナー、チンストラップを含め、ヘルメットにいかなる改造も加えないでください。ヘルメットに何らかの改造を加えると、すべての保証は無効となり、ヘルメットの機能に影響を及ぼします。

ライナーは、ヘルメットが意図される性能を発揮するために重要な役割を果たします。
ヘルメットには耐用期間があるため、装着時の違和感、ヒビ、サビ、ほころびといった明らかな劣化の兆候が見られた場合は、新品と交換してください。

Leatt® MTBヘルメットは、サイクリング活動時に使用する
保護具の一部です。どのようなサイクリング活動も常に注意して行い、適切な安全装備を使用/着用してください。

ヘルメットは、きちんとフィットしている場合に限り保護機能を発揮できます。色々なサイズを試着して、頭に適切なサイズをお選びください。保管や移送時に推奨される梱包材は、ヘルメットが入っていた箱と袋です。

彼らは耳をカバーしていないように、離れて顎骨とストラップから位置付けバックルをヘルメットのストラップを置き、快適でしっかりと両方になるように調整バックル。

当社が推奨するヘルメットの耐用期間は、使用開始日から 5 年です。ですが、使用頻度が高いヘルメットについては、もっと短期間で交換が必要になる場合があります

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

JP

図 1（2〜3ページ）- 技術的特徴

1.1.バイザー（ピーク）
1.2.PC アウターシェル
1.3.BOAバックル
1.4.ヘルメットリテンションシステム
1.5.チンストラップ調整クリップ
1.6.Fidlock® マグネット式クロージャーシステム
1.7.3D 成形衝撃吸収フォーム
1.8.360° EVO タービン技術

図 2（4 ページ）- Fidlock® マグネット式クロージャーシステム

図 3（4 ページ）- チンストラップ調整

図 4（4 ページ）- 正しい装備


4.1 額を保護し、正しい位置にヘルメットを着用してください。

ヘルメットは、下顎骨の下のストラップで保持されるように設計されています。ストラップが耳を覆わないように調整し、バックルを顎骨から離して配置し、ストラップとバックルを快適でしっかりしたものに調整します。

図 5（5 ページ）- コンフォートライナーの取り外

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

クリーニング



マイルドな石けんや中性洗剤を溶かした水で湿らせた柔らかい布で汚れを拭き取ります。次に水で湿らせた柔らかい布で石けんや洗剤を拭き取り、最後に乾いた柔らかい布で水分を拭き取ります。コンフォートパッドは手洗いし、自然乾燥させてください。

一般的な物質（溶剤、洗浄剤、ヘアトニックなど）が本製品に付着すると、目に見えない損傷の原因になり、Leatt® ヘルメットの効果や安全性を損なうおそれがあります。ヘルメットの使用素材が記載されたラベルを必ずご確認ください。本製品には、アレルギーの原因や健康に有害な影響を与える可能性があると言われる素材は使用されていません。

この製品はＥＵの個人用保護具に関する規則に準拠しています。(Regulation (EU) 2016/425)

注意：個人用保護具に関するEUの規則(2016/425) への適合表明を確認するには、確認するには、当社ウェブサイトleatt.comの該当製品のページでDOCUMENTSタブを選択してください。

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

JP

お問い合わせ先

本社:
No 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville, 7550, Cape Town（ケープタウン）、南アフリカ共和国
電話：*+27 21 557 7257* | ファクス：*+27 21 557 7381*
電子メール：*info@leatt.com* | ウェブサイト：*www.leatt.com*

郵送先:
Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant, 7443, South Africa

米国:
9555 N Virginia St, Suite 105
Reno, Nevada 89506
電話：*661 287 9258,* フリーダイヤル：*1.800.691.3314*
ファクス：*661 287 9688*

欧州:
Breitenweg 19, D-79426 Buggingen, Germany
電話: +49 76319379157
電子メール：*Leatt-EU-contact@leatt.com*

イギリス:
Leatt® UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.
電話：*+44 1736 762940* | 電子メール：*leatt-uk-contact@leatt.com*

限定保証

ご使用中のLeatt®製品は、leatt.com/warrantyに掲載される保証方針に基づき、素材および製造上の欠陥がないことが保証されています。保証方針を書面でご希望の場合は、+1-661-287-9258までお電話いただくか、9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, USAまで書面にてご請求ください。

Leatt®は、明示または黙示を問わず、商品性および特定目的への適合性の保証を含め、その他のすべての保証を明示的に否認します。

QRコードを使用して保証方針を参照する

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ШЛЕМ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ – НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОТОЦИКЛИСТАМИ ИЛИ В МОТОСПОРТЕ. НИКАКОЙ ШЛЕМ НЕ МОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ОТ ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ. СЕРЬЕЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ СМЕРТЬ МОГУТ НАСТУПИТЬ ДАЖЕ ПРИ НОШЕНИИ ШЛЕМА. ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ШЛЕМ ДОЛЖЕН ПЛОТНО ПРИЛЕГАТЬ И БЫТЬ НАДЕЖНО ЗАКРЕПЛЕН В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. НЕ ДЕЛАЙТЕ НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ИЛИ ДОРАБОТОК. ЕСЛИ ШЛЕМ ПОДВЕРГСЯ СИЛЬНОМУ УДАРУ, ОТПРАВЬТЕ ЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИЛИ УНИЧТОЖЬТЕ И ЗАМЕНИТЕ ЕГО. ЕСЛИ НА ШЛЕМЕ ЗАМЕТНЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ, УНИЧТОЖЬТЕ И ЗАМЕНИТЕ ЕГО. ШЛЕМ МОЖЕТ БЫТЬ СЕРЬЕЗНО ПОВРЕЖДЕН ОБЫЧНЫМИ СУБСТАНЦИЯМИ, ПРИЧЕМ ПОВРЕЖДЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ НЕЗАМЕТНЫ ГЛАЗУ. В ЧИСЛО ТАКИХ СУБСТАНЦИЙ ВХОДЯТ: БЕНЗИН, ТОПЛИВО, КРАСКА, КЛЕЙ, ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА. ТАКЖЕ ШЛЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПОВРЕЖДЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ СИЛЬНОГО НАГРЕВАНИЯ. ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРИМЕНЯЙТЕ МЯГКОЕ МЫЛО И ВОДУ. ВНУТРЕННЯЯ МЯГКАЯ ЧАСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ ОЧИЩЕНА ВРУЧНУЮ И ВЫСУШЕНА НА ВОЗДУХЕ. ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ И ПОДКЛАДКА СДЕЛАНЫ ИЗ ГРАФИТА, АРАМИДА, СТЕКЛОВОЛОКНА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ И ПЕНОПОЛИСТЕРОЛА. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: ДЕТИ НЕ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШЛЕМ ПРИ ЛАЗАНИИ ИЛИ ВЗБИРАНИИ И ДРУГИХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ГДЕ ЕСТЬ ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ ШЛЕМОМ ИЛИ ПОВИСАНИЯ НА НЕМ. МОГУТ БЫТЬ НАНЕСЕНЫ УВЕЧЬЯ, НАСТУПИТЬ УДУШЕНИЕ ИЛИ СМЕРТЬ.

Инструкции

Не делайте никаких доработок или изменений шлема, или его частей, включая наружную твердую часть, внутреннюю подкладку и подбородный ремешок. Любая модификация приведет к потере гарантий и повлияет на защитные свойства шлема.

Срок службы шлема ограничен, шлем должен быть заменен при появлении на нем очевидных признаков износа: изменения формы, появления трещин, коррозии или потертостей.

Шлем Leatt® является частью необходимого для занятий велосипедным спортом снаряжения. Всегда принимайте меры предосторожности при занятиях спортом и используйте подходящее защитное снаряжение.

Шлем защитит только в случае, если он правильно сидит. Как следствие, попробуйте разные размеры и выберите тот, который хорошо сидит на голове. Рекомендованная упаковка для хранения и транспортировки: сумка и коробка, идущие в комплекте со шлемом.

Расположите ремешки шлема таким образом, чтобы они не закрывали уши. Застежка не должна располагаться около челюсти. И ремешки, и застежка должны быть отрегулированы таким образом, чтобы быть одновременно комфортными и надежно застегнутыми.

Мы рекомендуем вам заменять шлем хотя бы раз в 5 лет с момента начала его использования. Шлему может потребоваться замена раньше в случае его интенсивного использования.

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

R

Заголовок 1 (п.2-3) – Технические характеристики

1.1 Козырек
1.2 Внешняя жесткая поверхность
1.3 Пряжка BOA
1.4 Удерживающая система
1.5 Подбородочный ремешок
1.6 Подгонка застежки
1.7 Слитная с внешней жесткой поверхностью 3D подкладка
1.8 Технология турбины 360° EVO - защита со всех сторон

Заголовок 2 (п.4) – Подгонка застежки

Заголовок 3 (п.4) – Правильное оборудование

Заголовок 4 (п.4) – Замена подкладки

4.1 Наденьте шлем правильно, защищая лоб.

Шлем фиксируется с помощью ремешка под нижней челюстной костью. Отрегулируйте ремешки так, чтобы они не закрывали уши, пряжку расположите подальше от челюстной кости, а ремешки и пряжку отрегулируйте так, чтобы было удобно, и шлем надежно фиксировался.

Заголовок 5 (п.5) – Замена козырька

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

Очистка



Только протирание



Не подвергать воздействию белизны



Сушить в тени



Не сушить в сушильной машине



Не гладить



Не подвергать химической чистке.





Протирать только влажной мягкой тряпочкой, смоченной в мягком мыле или другом мягком моющем средстве, растворенном в холодной воде. Смыть мыло при помощи мягкой тряпочки, смоченной в холодной воде, протереть насухо сухой тряпочкой. Внутренняя подкладка может быть очищена вручную и высушена на воздухе.

Применение обычных субстанций (растворитель, чистящее средство, тоник для волос, и т.д.) может нанести повреждения, невидимые глазу, и ухудшить защитные свойства шлема Leatt®. Всегда руководствуйтесь размещенной на шлеме биркой о составе материала. Ни один из компонентов, из которых сделан шлем, не содержит ничего, что могло бы вызвать аллергическую реакцию или быть опасным для здоровья.

Защита, сертифицированная ЕС по Регламенту СИЗ 2016/425

Примечание: Чтобы посмотреть Декларацию о соответствии Регламенту СИЗ 2016/425 (ЕС), зайдите на leatt.com и выберите вкладку «ДОКУМЕНТЫ» на странице товара.

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

Контакты

Главный офис:
No 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville, 7550, Cape Town, South Africa
Тел: +27 21 557 7257, Факс: +27 21 557 7381
Email: info@leatt.com, Веб-сайт: www.leatt.com

Почтовый адрес:
Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant, 7443, South Africa

США:
9555 N Virginia St, Suite 105
Reno, Nevada 89506
Телефон: 661 287 9258, Бесплатный номер: 1.800.691.3314
Факс: 661 287 9688

Европа:
Breitenweg 19
D-79426 Buggingen, Germany
Тел: +49 76319379157, E-post: Leatt-EU-contact@leatt.com

Великобритания:
Leatt® UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.
Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com
Website: www.leatt.com

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

На ваше изделие Leatt® распространяется гарантия отсутствия дефектов материалов и производства в соответствии с нашей Гарантийной Политикой на сайте leatt.com/warranty. Чтобы получить письменную копию Гарантийной Политики, позвоните нам по телефону +1-661-287-9258 или отправьте запрос в письменном виде в компанию Leatt по адресу: 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, USA.

Компания Leatt® категорически отказывается от всех других гарантий, явных или подразумеваемых, включая гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели.

Чтобы ознакомиться с нашей Гарантийной Политикой, воспользуйтесь QR-кодом

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

⚠ OSTRZEŻENIE

KASK DLA ROWERZYSTÓW, DESKOROLKARZY I ROLKARZY. KASK TEN NIE POWINIEN BYĆ UŻYWANY PRZEZ DZIECI PODCZAS WSPINACZKI LUB INNYCH CZYNNOŚCI, GDZIE ISTNIEJE RYZYKO UDUSZENIA SIĘ/ZAWIŚNIĘCIA DZIECKA UWIĘZIONEGO PRZEZ KASK. ŻADEN KASK NIE JEST W STANIE OCHRONIĆ UŻYTKOWNIKA PRZED WSZYSTKIMI MOŻLIWYMI DO PRZEWIDZENIA UDERZENIAMI. PODCZAS NOSZENIA KASKU UŻYTKOWNIK MOŻE DOZNAĆ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ LUB PONIEŚĆ ŚMIERĆ. PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI. W CELU ZAPEWNIENIA MAKSYMALNEJ OCHRONY KASK MUSI BYĆ PRAWIDŁOWO DOPASOWANY DO GŁOWY UŻYTKOWNIKA ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI MONTAŻU ZAWARTYMI W INSTRUKCJI OBSŁUGI. PO UDERZENIU NALEŻY ZNISZCZYĆ KASK I ZASTĄPIĆ GO NOWYM - USZKODZENIA MOGĄ BYĆ NIEWIDOCZNE. WYKONANO Z POLISTYRENU EKSPANDOWANEGO. KASKI MOGĄ ZOSTAĆ POWAŻNIE USZKODZONE PRZEZ POWSZECHNIE STOSOWANE SUBSTANCJE, TAKIE JAK: ROZPUSZCZALNIKI, FARBY, KLEJE I ŚRODKI CZYSZCZĄCE, A USZKODZENIA TAKIE MOGĄ BYĆ NIEWIDOCZNE DLA UŻYTKOWNIKA. CZYŚCIĆ TYLKO DELIKATNYM MYDŁEM I WODĄ. WYŚCIÓŁKA MOŻE BYĆ PRANA RĘCZNIE I SUSZONA NA POWIETRZU.

Instrukcja

Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji kasku - w tym zewnętrznej powłoki, wewnętrznej wyściółki EPS lub paska podbródka. Wszelkie modyfikacje unieważniają wszystkie gwarancje i wpływają na działanie kasku.

Kask przystosowany jest do używania z goglami. Wyściółka ma kluczowe znaczenie dla zamierzonego działania kasku.

Kask ma ograniczony czas użytkowania i powinien być wymieniony, gdy wykazuje oczywiste oznaki zużycia, np. zmiana dopasowania, pęknięcia, rdza lub strzępienie.

Kask Leatt® MTB stanowi część zespołu wyposażenia ochronnego dostępnego dla rowerzystów. Wszelkie czynności związane z jazdą na rowerze wykonuj z zachowaniem ostrożności i używaj/noś odpowiedni sprzęt ochronny.

Kask może chronić tylko wtedy, gdy jest dobrze dopasowany, dlatego też należy wypróbować różne rozmiary i wybrać ten, który dobrze leży na głowie. Zalecane opakowanie do przechowywania i transportu to pudełko na kask i torba dołączona do kasku. Zalecamy wymianę kasku co najmniej co pięć lat od daty rozpoczęcia jego użytkowania. Kask może wymagać częstszej wymiany, jeśli jest narażony na intensywne użytkowanie.

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

Fig.1 (p.2-3) - Właściwości techniczne

1.1. Wizjer (szczyt)
1.2. Skorupa zewnętrzna z PC
1.3. Klamra BOA
1.4. Regulacja wielkości
1.5. egulacja paska podbródkowego
1.6. Magnetyczny system zamykania Fidlock®
1.7. Formowana pianka uderzeniowa 3D
1.8. EVO Technologia turbiny 360°

Fig.2 (p.4) - Magnetyczny system zamykania Fidlock®

Fig.3 (p.4) - Regulacja paska podbródkowego

Fig.4 (p.4) - Prawidłowe dopasowanie

4.1 Załóż hełm w odpowiedniej pozycji, chroniąc czoło.

Hełm jest mocowany za pomocą paska pod dolną szczęką. Wyreguluj paski tak, aby nie zakrywały uszu, umieść sprzączkę z dala od kości szczęki. Dopasuj paski i sprzączkę tak, aby były wygodne i trwałe.

Fig.5 (p.5) - Wyjmowanie wyściółki

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

Instrukcja



Wycierać tylko miękką, wilgotną szmatką z użyciem delikatnego mydła lub łagodnego detergentu i zimnej wody. Spłukać wycierając miękką szmatką zwilżoną w zimnej wodzie i wysuszyć miękką szmatką. Wyściółkę można prać ręcznie i suszyć na powietrzu.

Stosowanie na tym produkcie substancji takich, jak rozpuszczalnik, środki czyszczące, toniki do włosów, itp. może spowodować uszkodzenia, które mogą być niewidoczne dla użytkownika i zagrażać skuteczności/bezpieczeństwu Twojego kasku Leatt®. Zawsze należy zapoznać się z etykietą dotyczącą składu materiałowego kasku. Żaden z materiałów użytych w konstrukcji produktu nie zawiera niczego mogącego wywołać reakcję alergiczną lub niebezpiecznego dla zdrowia.

Produkt zgodny jest z rozporządzeniem UE dotyczącym środków ochrony indywidualnej (Rozporządzenie (UE) 2016/425)

Uwaga: Aby wyświetlić Deklarację Zgodności z Rozporządzeniem PPE (UE) 2016/425 należy przejść na stronę leatt.com i wybrać zakładkę DOKUMENTY na stronie swojego produktu.

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

Dane kontaktowe

Siedziba główna:
No 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens,
Contermanskloof, Durbanville, 7550,
Cape Town, Republika Południowej Afryki
Tel: +27 21 557 7257, Faks: +27 21 557 7381
Email: info@leatt.com, Website: www.leatt.com

Adres pocztowy:
Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant,
7443, Republika Południowej Afryki

USA:
9555 N Virginia St, Suite 105
Reno, Nevada 89506
Tel: 661 287 9258, Bezpłatnie: 1.800.691.3314, Fax: 661 287 9688

Europa:
G.T. Sales Management
Breitenweg 19, 79426 Buggingen, Germany
Tel: +49 76319379157, Email: leatt-eu-contact@leatt.com

UK:
Leatt® UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.
Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com
Website: www.leatt.com

OGRANICZONA GWARANCJA

Gwarantujemy, że Twój produkt Leatt® jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych zgodnie z naszą Polityką gwarancyjną dostępną na stronie leatt.com/warranty. Aby otrzymać pisemną kopię naszej polityki gwarancyjnej, zadzwoń do nas pod numer +1-661-287-9258 lub wyślij pisemną prośbę do Leatt pod adresem 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, USA.

Leatt® wyraźnie zrzeka się wszelkich innych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym gwarancji wartości handlowej i przydatności do określonego celu.

Użyj kodu QR, aby zobaczyć naszą politykę gwarancyjną

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

Notes

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

Notes

Copyright © 2025, Leatt® Corporation

LEATT® FEATURES

- Fidlock® magnetic closure system
- Eyewear docking port with anti-slip function
- Maxi Flowair channels effective even at low speed
- In-molded impact foam for great energy absorption
- Maximized ventilation with 21 vents
- New BOA Buckle for the ultimate comfort
- Soft touch and moisture wicking chin straps
- Moisture wicking, breathable, anti-odor and washable inner liner
- Lightweight Polymer Compound shell in three sizes
- Certified and tested: EN1078, CPSC 1203, ASTM F1447
- 360 Turbine EVO Technology
  Rotation protection: The optimally designed turbine discs enable the helmet to move slightly on the head upon impact, helping to reduce peak acceleration to the head & brain. Low impact protection: The special energy absorbing material in the turbines absorbs low impact energy associated with concussion.
- Sizing #S (51-55cm –20-21 58") / #M (55-59cm –21 58 -23 14") / #L (59-63cm – 23 14 -24 34")

EN 1078:2012 + A1:2012

1203

F1447-24

LEATT.COM

Made in China.
Approval by Kiwa Nederland B.V. (Notified Body No. 0063)
Wilmersdorf 50, 7327 AC Apeldoorn, The Netherlands.
This product complies with the EU Regulation for Personal Protective Equipment (Regulation (EU) 2016/425)